




## línea jardinería



# WAVE

*Calidad Garantizada*



Dowel provee a sus clientes todas las HERRAMIENTAS necesarias para todo tipo de trabajo de jardinería, contando con la más Amplia Gama de productos del mercado.





Cortacésped eléctricas y a explosión



Dowel presenta aquí su línea de cortadoras de césped con una amplia variedad de modelos dentro de sus dos categorías, Electricas y a Explosión, cada uno de ellos destinado a satisfacer la necesidad particular que cada usuario requiera.



## DOWEL GARDEN "REL" 20"/170

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873044.26                                 | 873044.28 | 873044.30 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 750 w                                     | 1100 w    | 1500 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 20"                                       |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |           |           |
| RUEDAS               | 4x170 mm                                  |           |           |
| DESCARGA             | Lateral únicamente                        |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación         |           |           |
| FRENO                | De motor                                  |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                                 |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible               |           |           |



INDUSTRIA ARGENTINA



## DOWEL GARDEN "RER" 20"/170

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873050.26                                 | 873050.28 | 873050.30 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 750 w                                     | 1100 w    | 1500 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 20"                                       |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |           |           |
| RUEDAS               | 4x170 mm                                  |           |           |
| DESCARGA             | Bolsa recolectora trasera y trituradora   |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación         |           |           |
| FRENO                | De motor                                  |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                                 |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible               |           |           |



INDUSTRIA ARGENTINA



## DOWEL GARDEN "REL" 20"/350

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873052.26                                 | 873052.28 | 873052.30 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 750 w                                     | 1100 w    | 1500 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 20"                                       |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |           |           |
| RUEDAS               | Frontales 2x170 mm - traseras 2x350 mm    |           |           |
| DESCARGA             | Lateral únicamente                        |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación         |           |           |
| FRENO                | De motor                                  |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                                 |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible               |           |           |



INDUSTRIA ARGENTINA



## DOWEL GARDEN "RER" 20"/350

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873054.26                                 | 873054.28 | 873054.30 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 750 w                                     | 1100 w    | 1500 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 20"                                       |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |           |           |
| RUEDAS               | Frontales 2x170 mm - traseras 2x350 mm    |           |           |
| DESCARGA             | Bolsa recolectora trasera y trituradora   |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación         |           |           |
| FRENO                | De motor                                  |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                                 |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible               |           |           |



INDUSTRIA ARGENTINA



## DOWEL GARDEN "BEL" 16" /140

| CÓDIGO               | 873020.12                               | 873020.24 | 873020.26 | 873020.28 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 550 w                                   | 550 w     | 750 w     | 1100 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 16"                                     |           |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por bulones con 2 posiciones (20-35 mm) |           |           |           |
| RUEDAS               | Frontales 2x110 mm - traseras 2x140 mm  |           |           |           |
| DESCARGA             | Lateral únicamente                      |           |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación       |           |           |           |
| FRENO                | De motor                                |           |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                               |           |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible             |           |           |           |



## DOWEL GARDEN "BER" 16" /140

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873056.12                               | 873056.24 | 873056.26 | 873056.28 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 550 w                                   | 550 w     | 750 w     | 1100 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 16"                                     |           |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por bulones con 2 posiciones (20-35 mm) |           |           |           |
| RUEDAS               | Frontales 2x110 mm - traseras 2x140 mm  |           |           |           |
| DESCARGA             | Bolsa recolectora trasera y trituradora |           |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación       |           |           |           |
| FRENO                | De motor                                |           |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                               |           |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible             |           |           |           |



## DOWEL GARDEN "BEL" 20" /170

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873028.14                                  | 873028.26 | 873028.28 | 873028.30 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 750 w                                      | 750 w     | 1100 w    | 1500 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 20"                                        |           |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por bulones con 3 posiciones (20-35-50 mm) |           |           |           |
| RUEDAS               | 4x170 mm                                   |           |           |           |
| DESCARGA             | Lateral únicamente                         |           |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación          |           |           |           |
| FRENO                | De motor                                   |           |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                                  |           |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible                |           |           |           |



## DOWEL GARDEN "BER" 20" /170

### características técnicas

| CÓDIGO               | 873040.14                                  | 873040.26 | 873040.28 | 873040.30 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA             | 750 w                                      | 750 w     | 1100 w    | 1500 w    |
| ANCHO DE CORTE       | 20"                                        |           |           |           |
| REGULACIÓN DE ALTURA | Por bulones con 3 posiciones (20-35-50 mm) |           |           |           |
| RUEDAS               | 4x170 mm                                   |           |           |           |
| DESCARGA             | Bolsa recolectora trasera y trituradora    |           |           |           |
| PROTECTOR DE MOTOR   | Con doble ventilación y aislación          |           |           |           |
| FRENO                | De motor                                   |           |           |           |
| MANIJA               | Rebatible                                  |           |           |           |
| PINTURA              | Poliéster termo-convertible                |           |           |           |





## CORTACÉSPED A EXPLOSIÓN

### DOWEL COMPACT "B" 20"/170

#### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922007.1                                   | 922007.2 | 922007.8 | 922007.9 |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                        | B&S      | KAMA     | KAMA     |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                    | 5.0 hp   | 5.0 hp   | 3.5 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                        |          |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por bulones con 3 posiciones (20-35-50 mm) |          |          |          |
| RUEDAS                       | 4x170 mm                                   |          |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral únicamente                         |          |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador   |          |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                  |          |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible                |          |          |          |



### DOWEL COMPACT "BR" 20"/170

#### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922008.1                                   | 922008.2 | 922008.8 | 922008.9 |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                        | B&S      | KAMA     | KAMA     |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                    | 5.0 hp   | 5.0 hp   | 3.5 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                        |          |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por bulones con 3 posiciones (20-35-50 mm) |          |          |          |
| RUEDAS                       | 4x170 mm                                   |          |          |          |
| DESCARGA                     | Bolsa recolectora trasera y trituradora    |          |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador   |          |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                  |          |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible                |          |          |          |



### DOWEL COMPACT "R" 20"/170

#### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922009.1                                  | 922009.2 | 922009.8 | 922009.9 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                       | B&S      | KAMA     | KAMA     |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                   | 5.0 hp   | 5.0 hp   | 3.5 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                       |          |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |          |          |          |
| RUEDAS                       | 4x170 mm                                  |          |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral únicamente                        |          |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador  |          |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                 |          |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible               |          |          |          |



### DOWEL COMPACT "RR" 20"/170

#### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922014.1                                  | 922014.2 | 922014.8 | 922014.9 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                       | B&S      | KAMA     | KAMA     |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                   | 5.0 hp   | 5.0 hp   | 3.5 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                       |          |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |          |          |          |
| RUEDAS                       | 4x170 mm                                  |          |          |          |
| DESCARGA                     | Bolsa recolectora trasera y trituradora   |          |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador  |          |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                 |          |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible               |          |          |          |



## DOWEL COMPACT "R" 20"/350

### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922010.1                                  | 922010.2 | 922010.3 | 922010.8 | 922010.9 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                       | B&S      | B&S      | KAMA     | KAMA     |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                   | 5.0 hp   | 6.0 hp   | 5.0 hp   | 3.5 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                       |          |          |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |          |          |          |          |
| RUEDAS                       | Frontales 2x170 mm - trasera 2x350 mm     |          |          |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral únicamente                        |          |          |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador  |          |          |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                 |          |          |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible               |          |          |          |          |



## DOWEL COMPACT "RR" 20"/350

### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922011.1                                  | 922011.2 | 922011.3 | 922011.8 | 922011.9 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                       | B&S      | B&S      | KAMA     | KAMA     |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                   | 5.0 hp   | 6.0 hp   | 5.0 hp   | 3.5 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                       |          |          |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por dos palancas selectoras (20-40-60 mm) |          |          |          |          |
| RUEDAS                       | Frontales 2x170 mm - trasera 2x350 mm     |          |          |          |          |
| DESCARGA                     | Bolsa recolectora trasera y trituradora   |          |          |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador  |          |          |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                 |          |          |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible               |          |          |          |          |



## DOWEL INTER PROF "2 EN 1" 20"/350

### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922022.1                                      | 922022.2 | 922022.3 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                           | B&S      | B&S      |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                       | 5.0 hp   | 6.0 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                           |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por una palanca centralizada con 6 posiciones |          |          |
| RUEDAS                       | Frontales 2x170 mm - trasera 2x350 mm         |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral y trituradora                         |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador      |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                     |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible                   |          |          |



## DOWEL FULL PROF "3 EN 1" 20"/350

### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922032.1                                         | 922032.2 | 922032.3 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                              | B&S      | B&S      |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                          | 5.0 hp   | 6.0 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 20"                                              |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por una palanca centralizada con 6 posiciones    |          |          |
| RUEDAS                       | Frontales 2x170 mm - trasera 2x350 mm            |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral, trituradora y bolsa recolectora trasera |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador         |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                        |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible                      |          |          |





## CROWEL INTER PROF "2 EN 1" 22" /350

### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922222.1                                      | 922222.2 | 922222.3 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                           | B&S      | B&S      |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                       | 5.0 hp   | 6.0 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 22"                                           |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por una palanca centralizada con 6 posiciones |          |          |
| RUEDAS                       | Frontales 2x170 mm - trasera 2x350 mm         |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral y trituradora                         |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador      |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                     |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible                   |          |          |



## CROWEL AUTOPROPULSADA 20" /180

### características técnicas

| CÓDIGO         | 873320.2                                  | 873320.3 | 873320.8 |
|----------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| MOTOR          | B&S                                       | B&S      | KAMA     |
| POTENCIA       | 5.0 hp                                    | 6.0 hp   | 5.0 hp   |
| ANCHO DE CORTE | 20"                                       |          |          |
| REG. DE ALTURA | Individual con 5 posiciones en cada rueda |          |          |
| RUEDAS         | 4x200 mm                                  |          |          |
| DESCARGA       | Bolsa recolectora trasera y trituradora   |          |          |
| SEGURIDAD      | Aprobación de seguridad para el operador  |          |          |
| MANIJA         | Rebatible                                 |          |          |
| PINTURA        | Poliéster termo-convertible               |          |          |



## CROWEL FULL PROF "3 EN 1" 22" /350

### características técnicas

| CÓDIGO                       | 922232.1                                      | 922232.2 | 922232.3 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| MOTOR                        | B&S                                           | B&S      | B&S      |
| POTENCIA                     | 3.75 hp                                       | 5.0 hp   | 6.0 hp   |
| ANCHO DE CORTE               | 22"                                           |          |          |
| ZAFE DE CUCH. Y REG. DE ALT. | Por una palanca centralizada con 6 posiciones |          |          |
| RUEDAS                       | Frontales 2x170 mm - trasera 2x350 mm         |          |          |
| DESCARGA                     | Lateral y trituradora                         |          |          |
| SEGURIDAD                    | Aprobación de seguridad para el operador      |          |          |
| MANIJA                       | Rebatible                                     |          |          |
| PINTURA                      | Poliéster termo-convertible                   |          |          |



## CROWEL AUTOPROPULSADA 20" /180

### características técnicas

| CÓDIGO         | 873340.2                                         | 873340.3 | 873340.8 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| MOTOR          | B&S                                              | B&S      | KAMA     |
| POTENCIA       | 5.0 hp                                           | 6.0 hp   | 5.0 hp   |
| ANCHO DE CORTE | 20"                                              |          |          |
| REG. DE ALTURA | Individual con 5 posiciones en cada rueda        |          |          |
| RUEDAS         | 4x200 mm                                         |          |          |
| DESCARGA       | Lateral, trituradora y bolsa recolectora trasera |          |          |
| SEGURIDAD      | Aprobación de seguridad para el operador         |          |          |
| MANIJA         | Rebatible                                        |          |          |
| PINTURA        | Poliéster termo-convertible                      |          |          |



 TROY-BILT AUTOPROPULSADA 200 CC



*características técnicas*

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| CÓDIGO         | <b>873118</b>                                    |
| MOTOR          | B&S                                              |
| POTENCIA       | 6.5 hp                                           |
| ANCHO DE CORTE | 21"                                              |
| REG. DE ALTURA | Individual con 5 posiciones en cada rueda        |
| RUEDAS         | 4x200 mm                                         |
| DESCARGA       | Lateral, trituradora y bolsa recolectora trasera |
| SEGURIDAD      | Aprobación de seguridad para el operador         |
| MANIJA         | Rebatible                                        |
| PINTURA        | Poliéster termo-convertible                      |



Para cada necesidad,  
una PROPUESTA DIFERENTE.





Bordeadoras, Desmalezadoras, Cortacercos  
Motosierras, eléctricos y a explosión





## BORDEADORAS ELÉCTRICAS



### C DOWEL 350 W

#### características técnicas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | <b>871009</b> |
| TENSIÓN         | 220 v / 50 hz |
| VELOCIDAD       | 10.000 rpm    |
| Ø MÁX. DE CORTE | 300 mm        |
| USO             | Hobby         |



### C DOWEL CON RODAMIENTOS 450 W

#### características técnicas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | <b>871014</b> |
| TENSIÓN         | 220 v / 50 hz |
| VELOCIDAD       | 11.000 rpm    |
| Ø MÁX. DE CORTE | 300 mm        |
| USO             | Hobby         |



### C DOWEL CON RODAMIENTOS 76 700 W

#### características técnicas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | <b>871030</b> |
| TENSIÓN         | 220 v / 50 hz |
| VELOCIDAD       | 8.000 rpm     |
| Ø MÁX. DE CORTE | 380 mm        |
| USO             | Hobby         |



### C DOWEL CON RODAMIENTOS 600 W

#### características técnicas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | <b>871020</b> |
| TENSIÓN         | 220 v / 50 hz |
| VELOCIDAD       | 11.000 rpm    |
| Ø MÁX. DE CORTE | 300 mm        |
| USO             | Hobby         |



## BORDEADORAS A EXPLOSIÓN

### C TED C/TANZA - 25 CC



#### características técnicas

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| CÓDIGO      | <b>871406</b>     |
| MOTOR       | 25 cc - 2 tiempos |
| POTENCIA    | 0.75 kw / 1.01 hp |
| TRANSMISIÓN | Flexible          |
| BARRAL      | Curvo             |
| CABEZAL     | Tanza             |
| Ø DE CORTE  | 380 mm            |
| USO         | Hobby             |





## DOWEL 25380 - 25 CC

### características técnicas

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| CÓDIGO      | <b>871410</b>                 |
| MOTOR       | 25 cc - 2 tiempos             |
| POTENCIA    | 0.75 kw / 1.01 hp / 9.500 rpm |
| TRANSMISIÓN | Flexible                      |
| BARRAL      | Curvo                         |
| CABEZAL     | Tanza                         |
| Ø DE CORTE  | 200 mm                        |
| USO         | Hobby                         |



## DESMALIZADORAS A EXPLOSIÓN

### DOWEL 40250 - 40 CC

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| CÓDIGO      | <b>874154.1</b>            |
| MOTOR       | 40 cc - 2 tiempos          |
| POTENCIA    | 1.4 kw / 1.9 hp / 7500 rpm |
| TRANSMISIÓN | Rígida cardánica           |
| BARRAL      | Recto rígido               |
| CABEZAL     | Tanza y disco de corte     |
| Ø DE CORTE  | 250 mm                     |
| USO         | Semi profesional           |



### DOWEL 43 CC

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| CÓDIGO      | <b>874156</b>       |
| MOTOR       | 43 cc - 2 tiempos   |
| POTENCIA    | 1.4 kw / 2.0 hp     |
| TRANSMISIÓN | Rígida con embrague |
| BARRAL      | Recto rígido        |
| CABEZAL     | Tanza y cuchilla    |
| Ø DE CORTE  | 255 mm              |
| USO         | Semi profesional    |



### TED C/TANZA 43 CC



### características técnicas

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| CÓDIGO      | <b>874164</b>          |
| MOTOR       | 43 cc - 2 tiempos      |
| POTENCIA    | 1.5 kw / 2.0 hp        |
| TRANSMISIÓN | Rígida cardánica       |
| BARRAL      | Recto rígido           |
| CABEZAL     | Tanza y disco de corte |
| Ø DE CORTE  | 250 mm                 |
| USO         | Semi profesional       |







**MITSUBISHI L26M MITSUBISHI**

*características técnicas*

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| CÓDIGO             | <b>874110</b>       |
| MOTOR              | 25.6 cc - 2 tiempos |
| POTENCIA           | 1.7 hp / 2.2 kw     |
| TRANSMISIÓN        | Rígida con embrague |
| BARRAL             | Recto               |
| CABEZAL            | Tanza y cuchilla    |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.6 l               |
| PESO NETO          | 5.6 kg              |
| USO                | Profesional         |



**MITSUBISHI C33M MITSUBISHI**

*características técnicas*

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| CÓDIGO             | <b>874130</b>       |
| MOTOR              | 32.6 cc - 2 tiempos |
| POTENCIA           | 2.2 hp / 2.9 kw     |
| TRANSMISIÓN        | Rígida con embrague |
| BARRAL             | Recto               |
| CABEZAL            | Tanza y cuchilla    |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.9 l               |
| PESO NETO          | 6.8 kg              |
| USO                | Profesional         |



**MITSUBISHI L43M MITSUBISHI**

*características técnicas*

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| CÓDIGO             | <b>874160</b>       |
| MOTOR              | 42.7 cc - 2 tiempos |
| POTENCIA           | 2.9 hp / 3.8 kw     |
| TRANSMISIÓN        | Rígida con embrague |
| BARRAL             | Recto               |
| CABEZAL            | Tanza y cuchilla    |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.9 l               |
| PESO NETO          | 7.6 kg              |
| USO                | Profesional         |



**MITSUBISHI B52M MITSUBISHI**

*características técnicas*

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| CÓDIGO             | <b>874170</b>       |
| MOTOR              | 51.7 cc - 2 tiempos |
| POTENCIA           | 2.9 hp / 3.8 kw     |
| TRANSMISIÓN        | Rígida con embrague |
| BARRAL             | Recto               |
| CABEZAL            | Tanza y cuchilla    |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.9 l               |
| PESO NETO          | 7.6 kg              |
| USO                | Profesional         |





### C DOWEL 400 MM

#### características técnicas

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CÓDIGO            | <b>872001</b> |
| TENSIÓN           | 220 v / 50 hz |
| POTENCIA          | 500 w         |
| VELOCIDAD         | 1.500 rpm     |
| LONGITUD ESPADA   | 400 mm        |
| Ø MÁXIMO DE CORTE | 12 mm         |
| USO               | Hobby         |



### C DOWEL 600 MM

#### características técnicas

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CÓDIGO            | <b>872008</b> |
| TENSIÓN           | 220 v / 50 hz |
| POTENCIA          | 500 w         |
| VELOCIDAD         | 1.500 rpm     |
| LONGITUD ESPADA   | 600 mm        |
| Ø MÁXIMO DE CORTE | 12 mm         |
| USO               | Hobby         |



### C DOWEL 430 MM

#### características técnicas

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO          | <b>872244</b>     |
| MOTOR           | 26 cc - 2 tiempos |
| LONGITUD ESPADA | 600 mm            |
| USO             | Hobby             |



## C MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

### C DOWEL ME1716 - 400 MM

#### características técnicas

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| CÓDIGO             | <b>875130</b> |
| TENSIÓN            | 220 v / 50 hz |
| POTENCIA           | 1.700 w       |
| VELOCIDAD          | 6.800 rpm     |
| VELOCIDAD DE CORTE | 13.5 m/s      |
| LONGITUD ESPADA    | 400 mm        |
| USO                | Hobby         |





## MOTOSIERRAS A EXPLOSIÓN



### DOWEL 3612 - 36 CC

#### Características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875212</b>   |
| MOTOR              | 36 cc           |
| POTENCIA           | 0.9 kw / 1.2 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.29 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.23 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 12" - 305 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 3.3 kg          |
| USO                | Hobby           |



### DOWEL 3816 - 38 CC

#### Características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875219.1</b> |
| MOTOR              | 38 cc           |
| POTENCIA           | 1.2 kw / 1.6 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.29 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.23 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 16" - 400 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 3.3 kg          |
| USO                | Hobby           |



### DOWEL 4518 - 45 CC

#### Características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875258.1</b> |
| MOTOR              | 45 cc           |
| POTENCIA           | 1.5 kw / 2.0 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.55 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.26 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 18" - 450 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 6 kg            |
| USO                | Hobby           |



### DOWEL 5020 - 50 CC

#### Características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875260.1</b> |
| MOTOR              | 50 cc           |
| POTENCIA           | 2.2 kw / 3.0 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.55 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.26 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 20" - 500 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 6 kg            |
| USO                | Hobby           |





## CROWEL 6224 - 62 CC

### características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875270.1</b> |
| MOTOR              | 62 cc           |
| POTENCIA           | 3.2 kw / 4.3 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.55 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.26 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 24" - 610 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 6 kg            |
| USO                | Hobby           |



## INTED SAMURAI 2512 - 25.4 CC



### características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875210</b>   |
| MOTOR              | 25.4 cc         |
| POTENCIA           | 0.9 kw / 1.2 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.23 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.16 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 12" - 305 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 4.8 kg          |
| USO                | Hobby           |



## INTED SAMURAI 3716 - 37.2 CC



### características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875218</b>   |
| MOTOR              | 37.2 cc         |
| POTENCIA           | 1.4 kw / 1.9 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.31 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.21 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 16" - 400 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 4.15 kg         |
| USO                | Hobby           |



## INTED SAMURAI 4518 - 45 CC



### características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875242</b>   |
| MOTOR              | 45 cc           |
| POTENCIA           | 1.7 kw / 2.3 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.55 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.26 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 18" - 450 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 5.5 kg          |
| USO                | Hobby           |







## CATED SAMURAI 5120 - 51 CC



### características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875261</b>   |
| MOTOR              | 51 cc           |
| POTENCIA           | 2.2 kw / 3.0 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.55 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.26 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 20" - 500 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 5.5 kg          |
| USO                | Hobby           |



## CATED SAMURAI 6220 - 62 CC



### características técnicas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO             | <b>875264</b>   |
| MOTOR              | 62 cc           |
| POTENCIA           | 2.2 kw / 3.0 hp |
| CAPAC. COMBUSTIBLE | 0.55 l          |
| CAPAC. ACEITE      | 0.26 l          |
| LONGITUD ESPADA    | 20" - 540 mm    |
| PESO EN VACÍO      | 5.5 kg          |
| USO                | Hobby           |



## CATLON 38 CC



### características técnicas

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                          | <b>875222</b> |
| MOTOR                           | 38 cc         |
| VELOCIDAD                       | 8000 rpm      |
| CAPAC. COMBUSTIBLE              | 0.296 l       |
| CAPAC. ACEITE                   | 0.18 l        |
| LONGITUD ESPADA                 | 400 mm        |
| PESO NETO                       | 5.6 kg        |
| LUBRICADOR DE CADENA AUTOMÁTICO | Si            |
| USO                             | Hobby         |



## CATLON 42 CC



### características técnicas

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                          | <b>875232</b> |
| MOTOR                           | 42 cc         |
| VELOCIDAD                       | 8000 rpm      |
| CAPAC. COMBUSTIBLE              | 0.4 l         |
| CAPAC. ACEITE                   | 0.22 l        |
| LONGITUD ESPADA                 | 450 mm        |
| PESO NETO                       | 6.5 kg        |
| LUBRICADOR DE CADENA AUTOMÁTICO | Si            |
| USO                             | Hobby         |



**TALON 55 CC**



## Características técnicas

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                          | <b>875262</b> |
| MOTOR                           | 55 cc         |
| VELOCIDAD                       | 8000 rpm      |
| CAPAC. COMBUSTIBLE              | 0.671 l       |
| CAPAC. ACEITE                   | 0.349 l       |
| LONGITUD ESPADA                 | 500 mm        |
| PESO NETO                       | 7.0 kg        |
| LUBRICADOR DE CADENA AUTOMÁTICO | Si            |
| USO                             | Hobby         |



Cada una de éstas Herramientas está preparada especialmente para cumplir con la necesidad de cada cliente. Diversas propuestas para cubrir por completo el fin buscado.





Sopladores/Aspiradores  
Pulverizadores, Ahumador  
Hoyadora, Trituradoras, Rotocultivadores







## SOPLADORES/ASPIRADORES A EXPLOSIÓN



### SOPLADOR/ASPIRADOR DOWEL - 32 CC

#### características técnicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| CÓDIGO                | <b>876430.1</b>   |
| MOTOR                 | 32 cc - 2 tiempos |
| VELOCIDAD DE AIRE     | 2.2 kw / 3.0 hp   |
| CAPAC. DE RECOLECCIÓN | 0.55 l            |
| CAPAC. COMBUSTIBLE    | 0.26 l            |
| NIVEL DE RUIDO        | 21" - 540 mm      |
| USO                   | Hobby             |



### SOPLADOR DOWEL MOCHILA - 56 CC

#### características técnicas

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| CÓDIGO                | <b>876440</b>       |
| MOTOR                 | 56.5 cc - 2 tiempos |
| VELOCIDAD             | 2.800 rpm           |
| POTENCIA              | 2.5 kw / 3.35 hp    |
| RANGO FLUJO DE AIRE   | 1060 m3/h           |
| PESO                  | 10.5 kg             |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1.5 l               |
| TIPO                  | Mochila             |



### SOPLADOR/ASPIRADOR DOWEL ELECTECT 5422

#### características técnicas

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | <b>876210</b> |
| TENSIÓN                | 220 v         |
| FRECUENCIA             | 50 hz         |
| POTENCIA               | 2.400 w       |
| VELOCIDAD              | 1.300 rpm     |
| VELOCIDAD MÁX. DE AIRE | 270 km/h      |
| VOLUMEN MÁX. DE AIRE   | 12 m3/min     |
| VOLUMEN DE LA BOLSA    | 40 l          |



## PULVERIZADORES

### DOWEL MANUAL - 1.5 L

#### características técnicas

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CÓDIGO    | <b>875412</b>             |
| MATERIAL  | Plástico alta resistencia |
| PICO      | Bronce                    |
| ASPERSIÓN | Regulable                 |



## DOWEL MANUAL - 2.0 L

### características técnicas

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CÓDIGO    | <b>875414</b>             |
| MATERIAL  | Plástico alta resistencia |
| PICO      | Bronce                    |
| ASPERSIÓN | Regulable                 |



## DOWEL MANUAL - 5.0 L

### características técnicas

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CÓDIGO    | <b>875401.1</b>           |
| MATERIAL  | Plástico alta resistencia |
| PICO      | Bronce                    |
| ASPERSIÓN | Regulable                 |



## DOWEL MANUAL - 8.0 L

### características técnicas

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CÓDIGO    | <b>875404.1</b>           |
| MATERIAL  | Plástico alta resistencia |
| PICO      | Bronce                    |
| ASPERSIÓN | Regulable                 |



## DOWEL MANUAL - 16.0 L

### características técnicas

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CÓDIGO    | <b>875430.1</b>           |
| MATERIAL  | Plástico alta resistencia |
| PICO      | Manual / Mochila          |
| ASPERSIÓN | Regulable                 |



## DOWEL ATOMIZADOR / HUMIFICADOR - 26 L

### características técnicas

|            |                   |
|------------|-------------------|
| CÓDIGO     | <b>875522</b>     |
| TIPO       | Mochila           |
| MOTOR      | 53 cc - 2 tiempos |
| TANQUE     | Nylon             |
| CAPACIDAD  | 26 l              |
| CARBURADOR | Walbro            |





## CAHUMADOR TÉRMICO DOWEL BF 150 P

### características técnicas

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| CÓDIGO                    | <b>875820</b>    |
| TIPO                      | Ahumador térmico |
| PESO VACÍO                | 9 kg             |
| CAPAC. TANQUE COMBUSTIBLE | 1.8 l            |
| CONSUMO                   | 1.5 l            |
| CAPAC. TANQUE DE SOLUCIÓN | 8 l              |
| SALIDA SOLUCIÓN           | 40 l/h           |



## HOYADORAS A EXPLOSIÓN



## CTED 49 CC

### características técnicas

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO                   | <b>874301</b>              |
| MOTOR                    | 49 cc                      |
| POTENCIA                 | 1.4 kw                     |
| CAP. DE COMBUSTIBLE      | 1.0m l                     |
| NIVEL DE RUIDO           | 96 db                      |
| Ø DE PERFORACIÓN         | 60, 100, 150, 200 y 250 mm |
| VELOCIDAD DE PERFORACIÓN | 170 rpm                    |
| SENTIDO DE ROTACIÓN      | Horario                    |
| RELACIÓN DE RESOLUCIÓN   | 35:1                       |



## CRITURADORES ELÉCTRICOS

## DOWEL 2040 - 40 MM

### características técnicas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| CÓDIGO              | <b>878410</b> |
| TENSIÓN             | 220 v         |
| FRECUENCIA          | 50 hz         |
| POTENCIA            | 2.000 w       |
| VELOCIDAD           | 3.600 rpm     |
| Ø MÁX. DE TRITURADO | 40 mm         |
| PESO NETO           | 14.5 kg       |



## CRITURADORES A EXPLOSIÓN



## CRITURADOR HOJAS / TRONCOS DOWEL - 76 MM

### características técnicas

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO             | <b>878458</b>      |
| MÁXIMO DE CORTE    | 76 mm              |
| VELOCIDAD DE CORTE | 2000 rpm           |
| MOTOR              | 5.5 hp - 4 tiempos |
| ARRANQUE           | Manual             |



## CROTOCULTIVADORES

CATED DE JARDÍN



### características técnicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| CÓDIGO                | <b>877130</b>      |
| MOTOR                 | 140 cc - 4 tiempos |
| POTENCIA              | 3.75 kw / 5.00 hp  |
| ANCHO DE TRABAJO      | 360 mm / 14"       |
| PROFUNDIDAD MÁX.      | 120mm              |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1.0 l              |



COWEL DE JARDÍN

### características técnicas

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| CÓDIGO           | <b>877140</b>      |
| MOTOR            | 6.5 hp - 4 tiempos |
| DESPLAZAMIENTO   | 196 cm3            |
| ARRANQUE         | Manual             |
| ANCHO DE TRABAJO | 500 mm - 20"       |
| PROFUNDIDAD      | 350 mm - 14"       |



COWEL AUTOPROPULSADO - 12 HP

### características técnicas

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO              | <b>10490040</b>             |
| POTENCIA            | 12 hp / 8.8 kw              |
| ANCHO DE ARADO      | 740 mm                      |
| DISTANCIA DEL SUELO | 182 mm                      |
| MOTOR               | Monocilíndrico - horizontal |
| NEUMÁTICO           | 6" - 12"                    |
| PESO                | 360 kg                      |



COWEL AUTOPROPULSADO - 18 HP

### características técnicas

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO              | <b>10490080</b>             |
| POTENCIA            | 18 hp / 13.2 kw             |
| ANCHO DE ARADO      | 800 mm                      |
| DISTANCIA DEL SUELO | 182 mm                      |
| MOTOR               | Monocilíndrico - horizontal |
| NEUMÁTICO           | 6" - 12"                    |
| PESO                | 375 kg                      |

